



СИСТЕМА **KAN-therm**

Панельное отопление

Комфорт и экономия



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

Панельное отопление в Системе **KAN-therm** - ассортимент

Стеновое отопление


стенная греющая панель с трубой РВ 8×1 *скоро в продаже

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
2000×625 (100%)		K-400105	1	шт.	по запросу
2000×625 (75%)		K-400110	1	шт.	по запросу
2000×310 (100%)		K-400120	1	шт.	по запросу
2000×310 (75%)		K-400130	1	шт.	по запросу
1000×625 (100%)		K-400140	1	шт.	по запросу
625×1250 (100%)		K-400150	1	шт.	по запросу

Внимание:

В процентах задается величина полезной греющей поверхности.



покрывающая панель *скоро в продаже

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
2000×625		K-400160	1	шт.	по запросу



панель с пазами *скоро в продаже

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
2000×625		K-400170	1	шт.	по запросу



полиуретановый клей *скоро в продаже

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		K-400316	1	шт.	по запросу



проводящая дуга для трубы

ГРУППА: А


Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
8×1		K-400350	100/3000	шт.	по запросу



шина для фиксации трубы

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
8×1		K-400360	2/100	шт.	по запросу



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

труба полибутиленовая с антидиффузионной защитой

ГРУППА: **C**


Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
8×1		K-400317	600	м	по запросу



труба PE-RT wall с антидиффузионной защитой

ГРУППА: **C**

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
8×1		K-400108	600	м	по запросу



тройник Press LBP/Click/Press LBP для стенового отопления

ГРУППА: **F**

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
16×8×16		K-400320	5/60	шт.	по запросу



соединитель двухсторонний редукционный Press LBP/Click

ГРУППА: **F**

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
16×8		K-400330	20/200	шт.	по запросу



соединитель конусный Click для труб

ГРУППА: **F**

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
8×1 / G¾"		K-400340	15/150	шт.	по запросу



соединитель двухсторонний Click/Click прямой

ГРУППА: **F**

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
8×1		K-400318	20/200	шт.	по запросу



Трубы и оснастка для труб

труба PE-RT с антидиффузионной защитой - для панельного отопления, класс эксплуатации 4 (6 бар, T_{max} 70°)

ГРУППА: **C**

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
16×2		0.2176OP	200/3000	м	0,97
16×2		0.2176OP 600M	600/1800	м	0,97
18×2		0.2178OP	200/3000	м	1,06
18×2		0.2178OP 600M	600/1800	м	1,06
20×2		0.2180OP	200/1800	м	1,48
20×2		0.2180OP 300M	300/1500	м	1,48



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

труба РЕ-Хс с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

ГРУППА: **С**

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
12×2		0.2144	200/4000	м	1,48
14×2		0.2145	200/4000	м	1,61
16×2		0.2146	200/3000	м	1,76
18×2		0.2148	200/3000	м	1,85
20×2	*	К-150005	200/3000	м	2,29
25×3,5		0.9127	50/1000	м	3,98

Ø16×2 - применяются только со свинчиваемыми соединителями.




труба РЕ-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

ГРУППА: **С**

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
12×2		0.2174	200/4000	м	1,10
14×2		0.2175	200/4000	м	1,21
18×2		0.2178	200/3000	м	1,32
25×3,5		0.9226	50/1000	м	3,28


Ø16×2 - применяются только со свинчиваемыми соединителями.



труба многослойная РЕ-RT/Al/PE-RT

ГРУППА: **В**

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
14×2		0.9614	200/3000	м	1,67
16×2		0.9616	200/3000	м	1,16
16×2		0.9616 600M	600/2400	м	1,16
20×2		0.9620	100/1500	м	2,22



соединитель двухсторонний свинчиваемый

ГРУППА: **А**

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
12×2		9014.16	10/120	шт.	5,92
14×2		9014.13	10/120	шт.	5,94
16×2		9014.14	10/150	шт.	5,99
18×2		981	10/120	шт.	6,34
20×2	*	К-101205	10/100	шт.	6,34
25×3,5		9014.19	5/60	шт.	9,82

Внимание:

Соединитель применяется для ремонта (повреждение трубы, например, при сверлении), а также для соединения длинных отрезков труб.



соединитель двухсторонний Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
12×2 / 12×2		9014.610	50/700	шт.	1,96
14×2 / 14×2 (P)		9019.23	20/200	шт.	2,27
18×2 / 18×2 (P)		9019.24	20/160	шт.	2,80
25×3,5 / 25×3,5 (P)		9019.28	10/100	шт.	4,33

(P) - фитинг PPSU

Внимание:

Инструмент для монтажа двухсторонних соединителей Push находится в разделе Система KAN-therm – Инструмент для соединений Push.



кольцо латунное натяжное Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
12×2A		9014.490	50/700	шт.	0,50
14×2A		9006.01	50/700	шт.	0,53
18×2A / 18×2,5A		9001.80	50/500	шт.	0,74
25×3,5A		9006.78	20/200	шт.	1,24

Внимание:

При монтаже соединителей Push необходимо применять инструмент для монтажа труб PE-RT и PE-Xc с соответствующими вкладышами (имеется возможность закупки или прокат инструмента в отделах фирмы KAN).

Внимание:

Инструмент для монтажа двухсторонних соединителей Push находится в разделе Система KAN-therm – Инструмент для соединений Push.

соединитель PPSU Press двухсторонний с пресс-кольцом

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2		K-900250	20/200	шт.	2,69
20×2 / 20×2		K-900251	10/150	шт.	4,04
25×2,5 / 25×2,5		K-900252	5/60	шт.	6,36

Внимание:

Инструмент для монтажа двухсторонних соединителей Press находится в разделе Система KAN-therm – Инструмент для соединений Press.




Tasker - система крепления труб

плита пенополистирольная с пленкой Tasker EPS100 038 (PS20) - лист 5 м²

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
30 мм (1×5,00 м) с металлизированной пленкой		720N	лист 5 м ²	шт.	34,10
20 мм (1×5,00 м) с металлизированной пленкой		726N	лист 5 м ²	шт.	28,90
30 мм (1×5,00 м) с ламинированной пленкой		725	лист 5 м ²	шт.	33,80
50 мм (1×5,00 м) с ламинированной пленкой		727	лист 5 м ²	шт.	46,20



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

плита пенополистирольная с пленкой Tacker EPS200 036 (PS30) - твердая - лист 5 м²

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
30 мм (1×5,00 м) с металлизированной пленкой	*	728N	лист 5 м ²	шт.	45,80



плита пенополистирольная с пленкой Tacker EPS T-30 dB - эластичная (звукопоглощающая) - лист 5 м²

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
35-3 мм (1×5,00 м) с металлизированной пленкой	*	729N	лист 5 м ²	шт.	31,70



клеякая лента с логотипом KAN

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
	*	K-200700	1	шт.	3,01



обойма шпилек на клейкой ленте

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
14-18 (42 мм)	*	22022S	50/1000	шт.	0,05
14-18 (42 мм)	*	K-200604	50/300	шт.	0,05
20 (42 мм)	*	22024S	30/300	шт.	0,05

Внимание:

Шпильки пакуются блоками по 50 шт.



шпилька для крепления труб к пенополистирольным плитам

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
14-18 (42 мм)	*	22022	100/3000	шт.	0,04
14-18 (42 мм)	*	22022N	200/3000	шт.	0,04



шпильки короткие на клейкой ленте для крепления труб к пенополистирольным плитам

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
14-18 (37,2 мм)	*	K-200601	50/1000	шт.	0,05

Внимание:

Шпильки пакуются блоками по 50 шт.



Rail - система крепления труб

шина для фиксации труб

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
16 - длина 2 м		K-201109	2/100	м	3,85
18 - длина 2 м		0.1025	2/40	м	1,87
20 - длина 3 м		K-201105	произв.	м	3,19
25 - длина 3 м	*	K-201106	произв.	м	5,30



шина для фиксации труб

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
12-17 - длина 0,2 м		K-201117	1/100	м	3,17
16-17 - длина 0,5 м		K-201003	1/100	м	0,95
12-22 - длина 1 м		K-201120	1/100	м	3,32




Profil - система крепления труб

плита пенополистирольная с жесткой пленкой PS Profil1 EPS T-24 dB - эластичная (звукопоглощающая) - лист 1,12 м²

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
30-2 мм (0,8×1,40 м)	*	K-300300	1 лист	шт.	14,68

Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 50 мм.




плита пенополистирольная с жесткой пленкой PS Profil2 EPS200 036 (PS30) - твердая - лист 1,12 м²

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
11 мм (0,8×1,40 м)		K-300100	лист	шт.	13,46

Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 31 мм.




профилированная жесткая пленка PS (полистирол) Profil3 - лист 1,12 м²

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
1 мм (0,8×1,40 м)	*	K-300200	лист	шт.	10,40

Общая толщина с профилированной частью составляет 20 мм.



плита пенополистирольная без пленки Profil4 EPS200 036 (PS30) - твердая - лист 0,77 м²

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
20 мм (1,1×0,7 м)		730	лист	шт.	10,16

Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 47 мм.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

TBS - система крепления труб

плита пенополистирольная TBS EPS200 036 (PS30) - твердая
- лист 0,5 м²

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
25 мм (0,5×1,0 м)		K-400000	лиСТ	шт.	9,95



профиль металлический TBS

ГРУППА: А


Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
0,4 мм (1,0×0,12 м)		K-400100	1/40	шт.	4,04



плита пенополистирольная дополнительная TBS EPS200 036
(PS30) - твердая - лист 0,5 м²

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
25 мм (0,5×1,0 м)	*	K-400200	лиСТ	шт.	5,30



пленка PE для системы TBS

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
0,2 мм (2,0×50 м)		K-500200	100	м ²	1,85



Внимание:

Пленкой закрывается оборудование перед укладкой сухого пола.


NET - система крепления труб

сетка из стальной проволоки NET

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
1,2 м×2,1 м		K-500300	лист 2,52 м²	шт.	3,91

Внимание:
Сетка изготовлена из стальной проволоки толщиной 3 мм. Размер ячейки 150×150 мм.



кронштейн для крепления труб на сетке NET

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
16-18 мм		K-500600	1000	шт.	0,13
20 мм	*	K-500601	1000	шт.	0,13



крепежный ремешок для фиксации труб к сетке NET

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
	*	K-500401	100	шт.	3,74



проволочная скрутка для сшивки сетки NET

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
	*	K-500400	100	шт.	0,08



пленка PE для системы TBS

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
0,2 мм (2,0×50 м)		K-500200	100	м²	1,85

Внимание:
Применять в качестве гидроизоляции под сеткой NET.



клипса для крепления пленки

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
8 мм		K-500500	100	шт.	0,29



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Оснастка для панельного отопления

труба защитная гофрированная (пешель) - красная

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
12-14 (D _{нар} 23 мм)		1904С	100	м	24,00
16-18 (D _{нар} 25 мм)		1900С	50	м	13,00
20 (D _{нар} 28 мм)		1906С	50	м	14,50
25-26 (D _{нар} 35 мм)		1901С	50	м	24,00
32 (D _{нар} 43 мм)		1908С	50	м	37,00
40 (D _{нар} 50 мм)		1910С	25	м	27,00

Внимание:

Применять для труб, проходящих через разделительный шов с профильной прокладкой.



труба защитная гофрированная (пешель) - синяя

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
12-14 (D _{нар} 23 мм)		1904N	100	м	24,00
16-18 (D _{нар} 25 мм)		1900N	50	м	13,00
20 (D _{нар} 28 мм)		1906N	50	м	14,50
25-26 (D _{нар} 35 мм)		1901N	50	м	24,00
32 (D _{нар} 43 мм)		1908N	50	м	37,00
40 (D _{нар} 50 мм)		1910N	25	м	27,00

Внимание:

Применять для труб, проходящих через разделительный шов с профильной прокладкой.



добавка в бетон: ВЕТОКАН (New Formula)

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		0.1005	10	кг	50,40
		0.1004	5	кг	29,45

Внимание:

Применять для подпольного отопления с целью улучшения прочностных свойств бетона.



добавка в бетон: ВЕТОКАН Plus

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		K-500900	10	кг	100,30

Внимание:

Применять для подпольного отопления с целью улучшения прочностных свойств бетона. Позволяет уменьшить до 4,5 см толщину бетонной заливки над изоляцией.



сетка из стекловолокна для армирования стяжки - рулон 50 м²


ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
0,017×1×50 м		K-500310	1	м ²	2,40

Размер ячеек 40×40 мм.

Внимание:

Сетка в комбинации с добавкой к бетону ВЕТОКАН или ВЕТОКАН Plus повышает эластичность стяжки, а также является защитой от появления трещин и неровностей (поддерживает ровную поверхность пола).



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

незамерзающая жидкость для систем

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
-20°C	*	0.1008	20	л	74,00
-25°C	*	0.1009	20	л	78,20
-35°C	*	0.1010	20	л	85,40

Внимание:

Применять для систем ц.о., кондиционирования, охлаждения и т.н. солнечных, где источники энергии - солнечные коллекторы.



лента краевая

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
8×150 - с насечкой		0.1022	25	м	0,84
8×150 - с фартуком		0.1021	25	м	0,97

Внимание:

Применять для отделения греющих плит подпольного отопления от стен.



профильная прокладка для разделительного шва с самоклеящимся основанием

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
10×150		0.1026	25	м	1,96

Внимание:

Применять при оформлении разделительных швов (разрыва) между греющими плитами подпольного отопления. Трубы, проходящие через профильную прокладку, следует укладывать в защитной гофрированной трубе.




профиль для разделительного шва

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
пенка РЕ		K-501001	2	м	0,44
шина		K-501000	2	м	3,19
пешель 0,4м*		K-501002	10	шт.	0,31

* пешель повышенной прочности, с надрезом



Распределители и оснастка к ним

распределитель с профилем 1" для панельного отопления с регулирующими вентилями на обратке (серия 51А)

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
2 (326×100×80)		51020А	1	шт.	43,72
3 (326×150×80)		51030А	1	шт.	65,89
4 (326×200×80)		51040А	1	шт.	84,00
5 (326×250×80)		51050А	1	шт.	102,14
6 (326×300×80)		51060А	1	шт.	120,01
7 (326×350×80)		51070А	1	шт.	138,10
8 (326×400×80)		51080А	1	шт.	156,71
9 (326×450×80)		51090А	1	шт.	175,34
10 (326×500×80)		51100А	1	шт.	193,99
11 (326×550×80)		51110А	1	шт.	220,33
12 (326×600×80)		51120А	1	шт.	240,35

Внимание:

Распределитель применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями для многослойных труб G¾". Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.



распределитель с профилем 1" для панельного отопления с расходомерами (серия 55А)

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
2 (326×100×80)		55020А	1	шт.	71,68
3 (326×150×80)		55030А	1	шт.	104,04
4 (326×200×80)		55040А	1	шт.	129,80
5 (326×250×80)		55050А	1	шт.	158,38
6 (326×300×80)		55060А	1	шт.	182,60
7 (326×350×80)		55070А	1	шт.	207,24
8 (326×400×80)		55080А	1	шт.	235,62
9 (326×450×80)		55090А	1	шт.	264,08
10 (326×500×80)		55100А	1	шт.	290,48
11 (326×550×80)		55110А	1	шт.	320,36
12 (326×600×80)		55120А	1	шт.	361,73

Внимание:

Распределитель применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями для многослойных труб G¾". Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.



распределитель с профилем 1" для панельного отопления с регулирующими вентилями - (нижняя часть распределителя) и с вентилями для сервоприводов (верхняя часть распределителя) (серия 71А)

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
2 (326×100×80)		71020А	1	шт.	54,89
3 (326×150×80)		71030А	1	шт.	82,58
4 (326×200×80)		71040А	1	шт.	106,92
5 (326×250×80)		71050А	1	шт.	130,99
6 (326×300×80)		71060А	1	шт.	155,12
7 (326×350×80)		71070А	1	шт.	179,44
8 (326×400×80)		71080А	1	шт.	204,47
9 (326×450×80)		71090А	1	шт.	229,68
10 (326×500×80)		71100А	1	шт.	254,74
11 (326×550×80)		71110А	1	шт.	284,68
12 (326×600×80)		71120А	1	шт.	309,85

Внимание:

Распределитель применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями для многослойных труб G¾". Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.



распределитель с профилем 1" для панельного отопления с вентилями для сервоприводов и расходомерами (серия 75А)

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
2 (326×100×80)		75020А	1	шт.	89,02
3 (326×150×80)		75030А	1	шт.	127,38
4 (326×200×80)		75040А	1	шт.	160,40
5 (326×250×80)		75050А	1	шт.	197,18
6 (326×300×80)		75060А	1	шт.	227,96
7 (326×350×80)		75070А	1	шт.	262,13
8 (326×400×80)		75080А	1	шт.	305,27
9 (326×450×80)		75090А	1	шт.	339,66
10 (326×500×80)		75100А	1	шт.	369,38
11 (326×550×80)		75110А	1	шт.	407,64
12 (326×600×80)		75120А	1	шт.	442,84

Внимание:

Распределитель применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями для многослойных труб G¾". Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.




распределитель 1 ¼" из нержавеющей стали с расходомерами и вентилями для сервоприводов M30x1,5 с спускным воздуховыпускным клапаном (серия N75A)

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
2 (326×199×80)		N75020A	1	шт.	94,60
3 (326×249×80)		N75030A	1	шт.	122,28
4 (326×299×80)		N75040A	1	шт.	145,25
5 (326×349×80)		N75050A	1	шт.	176,93
6 (326×399×80)		N75060A	1	шт.	200,72
7 (326×449×80)		N75070A	1	шт.	227,04
8 (326×499×80)		N75080A	1	шт.	264,42
9 (326×549×80)		N75090A	1	шт.	291,04
10 (326×599×80)		N75100A	1	шт.	313,13
11 (326×649×80)		N75110A	1	шт.	349,30
12 (326×699×80)		N75120A	1	шт.	379,45

Внимание:

Распределитель применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями для многослойных труб G¾".
Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.
Использовать сервоприводы с адаптером M30×1,5.
Подача - нижний коллектор распределителя.
Обратка - верхний коллектор распределителя.




распределитель 1 ¼" из нержавеющей стали с расходомерами и вентилями для сервоприводов M30x1,5 (серия N75E)

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
2 (326×143×80)		N75020E	1	шт.	85,16
3 (326×193×80)		N75030E	1	шт.	110,14
4 (326×243×80)		N75040E	1	шт.	136,70
5 (326×293×80)		N75050E	1	шт.	174,88
6 (326×343×80)		N75060E	1	шт.	198,37
7 (326×393×80)		N75070E	1	шт.	227,09
8 (326×443×80)		N75080E	1	шт.	267,12
9 (326×493×80)		N75090E	1	шт.	300,38
10 (326×543×80)		N75100E	1	шт.	326,62
11 (326×593×80)		N75110E	1	шт.	364,37
12 (326×643×80)		N75120E	1	шт.	395,82

Внимание:

Распределитель применяется с конусными соединителями G¾" и соединителями для многослойных труб G¾".
Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.
Использовать сервоприводы с адаптером M30×1,5.
Подача - нижний коллектор распределителя.
Обратка - верхний коллектор распределителя.



переходник к распределителю

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
G1"×G½"		4.12	10/120	шт.	2,42
G1"×G¾"		4.13	10/120	шт.	2,42

Внимание:

Переходники код 4.12 и 4.13 имеют герметизирующую прокладку O-Ring код U28.



заглушка с резьбой наружной

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
G1"		6095.43	10/150	шт.	1,87

Внимание:

Заглушка код 6095.43 содержит прокладку O-Ring код U28.



узел прямой SET-P

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
G1"×G1"		K-600400	1/20	к-т	24,07

Внимание:

Узел прямой - это комплект вентилей 1" с соединителем для бокового подключения к распределителям Системы KAN-therm с профилем 1" без дополнительных уплотнений.



узел угловой SET-K

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
G1"×G1"		K-600500	1/20	к-т	40,94

Внимание:

Узел угловой SET-K - это комплект вентилей 1" с соединителем для нижнего подключения к распределителям Системы KAN-therm с профилем 1" без дополнительных уплотнений.



колпачок латунный для распределителя

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
M28×1,5		6095.28	10/150	шт.	4,01
M30×1,5		6095.30	10/150	шт.	4,01

Внимание:

Колпачок применять на термостатических вентилях с целью отсечения потока через греющий контур:

M28×1,5 - в распределителях серии 71, 75, 73А, 77А.

M30×1,5 - в распределителях серии 73А, 77А, на термостатическом вентиле на входе к смесительной системе.



элемент коллектора с расходомером

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
G1" L=50мм		752	1/20	к-т	42,88

Внимание:

Элемент для сборки распределителя серии 55А, 75А с целью его удлинения посредством ниппеля 1".



элемент коллектора с регулирующим вентилем

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
G1" L=50мм		512	1/20	к-т	15,49

Внимание:

Элемент для сборки распределителя серии 51А, 71А с целью его удлинения посредством ниппеля 1".



элемент коллектора с запорным вентилем для сервопривода

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
G1" L=50мм		712	1/20	шт.	15,49

Внимание:

Элемент для сборки распределителя серии 71А, 75А с целью его удлинения посредством ниппеля 1".



ниппель со специальной прокладкой

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
G1"		R543	10/100	шт.	6,52

Внимание:

Применять для подсоединения элементов коллектора к распределителю.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

тройник со специальной прокладкой

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
G1"×G½"×G½"		R542	5/70	шт.	6,12

Внимание:

Применяется с целью удлинения распределителя на один отвод.



заглушка с резьбой наружной с гнездом под имбусовый ключ

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
G½"		6095.34	20/300	шт.	0,92

Внимание:

Заглушка содержит герметизирующую прокладку O-Ring.



тройник с воздуховыпускным автоматическим клапаном и спускным вентилям

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
G1"		R5541	1/50	шт.	19,93

Внимание:

Применять к распределителю с профилем 1" серии 51A, 55A, 71A, 75A.



воздуховыпускной клапан ручной

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
G½"		5322	50/500	шт.	1,72



клапан спускной - воздуховыпускной - исполнение полимерное

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
G½"		10612	25	шт.	7,13

Внимание:

Подключать через переходник 1"×½" к распределителю с профилем 1" серии 51A, 55A, 71A, 75A.



клапан спускной - воздуховыпускной

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
G½"		1305.11	25/100	шт.	8,40

Внимание:

Подключать через переходник 1"×½" к распределителю с профилем 1" серии 51A, 55A, 71A, 75A.



автоматический воздуховыпускной клапан с перекрывающим вентилям

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
G½"		0.52071	1/100	шт.	8,36

Внимание:

Перекрывающий вентиль позволяет демонтировать воздуховыпускной клапан без отключения оборудования. Для герметизации следует использовать паклю.



термометр торцевой 100°C

ГРУППА: Е


Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
красный	*	K-601400	1	шт.	5,96
голубой	*	K-601401	1	шт.	5,96



распределитель 1" для панельного отопления со смесительной системой (серия 73E)

ГРУППА: Е


Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
2 (410×451×123)		7302E	1	шт.	539,66
3 (410×501×123)		7303E	1	шт.	566,78
4 (410×551×123)		7304E	1	шт.	588,08
5 (410×601×123)		7305E	1	шт.	614,41
6 (410×651×123)		7306E	1	шт.	638,64
7 (410×701×123)		7307E	1	шт.	662,14
8 (410×751×123)		7308E	1	шт.	686,29
9 (410×801×123)		7309E	1	шт.	713,24
10 (410×851×123)		7310E	1	шт.	727,50



распределитель 1" для панельного отопления со смесительной системой с расходомерами (серия 77E)

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
2 (410×451×123)		7702E	1	шт.	570,37
3 (410×501×123)		7703E	1	шт.	613,96
4 (410×551×123)		7704E	1	шт.	654,48
5 (410×601×123)		7705E	1	шт.	695,14
6 (410×651×123)		7706E	1	шт.	734,93
7 (410×701×123)		7707E	1	шт.	773,81
8 (410×751×123)		7708E	1	шт.	814,20
9 (410×801×123)		7709E	1	шт.	858,29
10 (410×851×123)		7710E	1	шт.	897,55



насосная группа с электронным насосом

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		K-803002	1	шт.	493,66

Внимание:

Не применять с низкотемпературными источниками тепла.



насосная группа с термостатическим трехходовым смесительным клапаном

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
35-60°C		K-803003	1	шт.	по запросу
20-43°C		K-803005	1	шт.	536,84



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

термостатический вентиль прямой ½", с резьбой М30×1,5

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
Rp ½"		1181104N	1	шт.	15,58

Внимание:

Используется как сервисный элемент для распределителей серии 73А и 77А, а также насосных групп Системы KAN-therm. В конфигурации с адаптером М30х1,5 (серый), электрическим сервоприводом и комнатным термостатом может применяться для регулировки температуры целой зоны. В конфигурации с термостатической головкой с удаленным контактным датчиком и четырехходовым вентилем может быть использован в качестве полуавтоматической системы регулирования для панельного отопления.



обратный вентиль прямой ½", с предварительной настройкой

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
Rp ½"		1091162N	1	шт.	8,16

Внимание:

Используется как сервисный элемент для распределителей серии 73А и 77А, а также насосных групп Системы KAN-therm. Позволяет выполнить гидравлическую регулировку системы панельного отопления.



головка термостатическая с накладным датчиком к распределителю серии 73А и 77А

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
M30×1,5		K-600800	1	шт.	40,00

Внимание:

Элемент предназначен для распределителя серии 73А и 77А - выполняет функцию защиты от превышения температуры в системе подпольного отопления.

При взаимодействии с термостатическим вентилем и четырехходовым вентилем может использоваться в качестве полуавтоматической системы регулирования для панельного отопления.



адаптер для сервопривода

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
адаптер M28×1,5		K-800019	20/300	шт.	1,74

Внимание:

Адаптер M28x1,5 применять для вентилях, монтируемых в распределителях серии 73Е, 77Е, 71А, 73А, 75А и 77А Системы KAN-therm вместе с сервоприводами K-800011, K-800012, K-800013, K-800014.



адаптер для сервопривода

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
адаптер M30×1,5		K-600702	20/300	шт.	1,74

Внимание:

Адаптер M30x1,5 применять на термостатических вентилях в распределителях серии 73Е, 77Е, 73А и 77А, а также на термостатических вентилях в насосных группах K-803002 и распределителях N75А и N75Е.

Адаптер взаимодействует с сервоприводами SMART с кодами K-800011, K-800012, K-800013, K-800014.



соединитель конусный для труб PE-RT и PE-Xc

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9012.91	15/300	шт.	2,72
12×2 G¾"		9012.92	15/150	шт.	2,93
14×2 G½"		9003.47	15/300	шт.	3,25
14×2 G¾"		9006.56	15/150	шт.	3,41
16×2 G¾"		9006.57	15/150	шт.	3,41
18×2 G¾"		9006.59	15/150	шт.	3,46
18×2,5 G¾"		9006.48	15/150	шт.	3,46
20×2 G¾"		K-601705	15/150	шт.	3,38
25×3,5 G1"		9003.67	10/80	шт.	6,16

Внимание:

Соединитель конусный позволяет выполнять соединение с распределителями с ниппелями, а также с фасонными изделиями для конусных соединителей.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

кольцо разрезанное - сервисный элемент для свинчиваемых соединений

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
12		9012.913	100/1000	шт.	0,50
14		9006.95	100/1000	шт.	0,58
16		9006.97	100/1000	шт.	0,58
18		9001.96	100/1000	шт.	0,64
20		9014.183	100/1000	шт.	0,71
25		9001.92	50/500	шт.	0,71



соединитель для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
14 G½"		9012.060	20/200	шт.	2,53
14 G¾"		9012.60	15/150	шт.	2,95
16 G½"		9012.00	20/200	шт.	2,46
16 G¾"		9012.080	10/120	шт.	3,52
20 G¾"		9012.020	10/120	шт.	3,83
20 G1"		9012.100	5/80	шт.	3,78
25 G1"		9026.330	10/80	шт.	5,72
26 G1"		9012.040	10/80	шт.	5,94

Внимание:

Все вышеуказанные латунные элементы доступны в никелированной версии (срок реализации до 4 недель).



конусный соединитель полимерный для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
16 G¾"		9010.08N	1	шт.	2,22

Внимание:

Конусный соединитель применяется с фитингами для конусных соединений и распределителями с ниппелями.



соединитель конусный для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
16 G½"		9012.00N	20/200	шт.	2,06
16 G¾"		9012.08N	15/150	шт.	2,69
20 G¾"		9012.02N	10/120	шт.	2,95

Внимание:

Соединитель конусный используется с фитингами для конусных соединений, распределителями с ниппелями.



соединитель с наружной резьбой для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
16×2 G½"		9025.01	10/150	шт.	3,08
16×2 G¾"		9025.04	10/80	шт.	3,70

Внимание:

Этот соединитель приспособлен для непосредственного вкручивания в коллектор распределителя - уплотнение соединения в распределителе реализуется посредством прокладки типа O-Ring.



Шкафчики для панельного отопления

шкафчик наружный SWN-OP для распределителя без и со смесительной системой

ГРУППА: D

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
10 / 3 (710×580×140)		1100-OP	20	шт.	83,40
13 / 7 (710×780×140)		1110-OP	14	шт.	100,45
15 / 10 (710×930×140)		1120-OP	11	шт.	113,44



таблица для подбора шкафчиков SWN-OP

Количество отводов

Тип шкафчика	Код арт.	Высота [мм]	Ширина [мм]	Глубина [мм]	Распределитель ПО	Распределитель ПО + Set-P/ Set-K	Распределитель ПО со смесительной системой*
SWN-OP - 10/3	1100-OP	710	580	140	2-10	2-7/2-6	2-3
SWN-OP - 13/7	1110-OP	710	780	140	11-13	8-11/7-10	4-7
SWN-OP - 15/10	1120-OP	710	930	140	14-15	12-14/11-13	8-10

* требуемая глубина шкафчика минимум 140 мм

шкафчик встраиваемый под отделку керамической плиткой SWPG-OP для распределителя без и со смесительной системой

ГРУППА: D

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
10 / 3 (570×580×110-165)	*	1300G-OP	20	шт.	75,29
13 / 7 (570×780×110-165)	*	1310G-OP	16	шт.	94,80
15 / 10 (570×930×110-165)	*	1320G-OP	10	шт.	106,37



таблица для подбора шкафчиков SWPG-OP

Количество отводов

Тип шкафчика	Код арт.	Высота [мм]	Ширина [мм]	Глубина [мм]	Распределитель ПО	Распределитель ПО + Set-P/ Set-K	Распределитель ПО со смесительной системой*
SWPG-OP - 10/3	1300G-OP	570	580	110-165	2-10	2-7/2-6	2-3
SWPG-OP - 13/7	1310G-OP	570	780	110-165	11-13	8-11/7-10	4-7
SWPG-OP - 15/10	1320G-OP	570	930	110-165	14-15	12-14/11-13	8-10

* требуемая глубина шкафчика минимум 140 мм

шкафчик встраиваемый SWP-OP для распределителя без и со смесительной системой

ГРУППА: D

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
10 / 3 (750-850×580×110-165)		1300-OP	20	шт.	89,10
13 / 7 (750-850×780×110-165)		1310-OP	17	шт.	103,73
15 / 10 (750-850×930×110-165)		1320-OP	14	шт.	108,13



таблица для подбора шкафчиков SWP-OP

Количество отводов

Тип шкафчика	Код арт.	Высота [мм]	Ширина [мм]	Глубина [мм]	Распределитель ПО	Распределитель ПО + Set-P/ Set-K	Распределитель ПО со смесительной системой*
SWP-OP - 10/3	1300-OP	750-850	580	110-165	2-10	2-7/2-6	2-3
SWP-OP - 13/7	1310-OP	750-850	780	110-165	11-13	8-11/7-10	4-7
SWP-OP - 15/10	1320-OP	750-850	930	110-165	14-15	12-14/11-13	8-10

* требуемая глубина шкафчика минимум 140 мм

* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Basic - элементы автоматики

электронный термостат с еженедельным программатором с ЖК-дисплеем Basic отопление/охлаждение


ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
230V		K-800202	1	шт.	98,12
24V		K-800204	1	шт.	98,12

Внимание:

Термостат взаимодействует с сервоприводами код K-800011 и K-800013 посредством клеммных колодок код B2012, B2022, B4012, B4022.

Установка требует, как минимум 3-х жильный провод.



датчик для термостата 230V и 24V - кабель 3 м

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		K-800206	1	шт.	26,24



термостат комнатный электронный со светодиодом

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
230V		K-800100	1	шт.	25,98
24V		K-800101	1	шт.	25,98

Внимание:

Термостат взаимодействует с сервоприводами код K-800011 и K-800013 посредством клеммных колодок код B2012, B2022, B4012, B4022.

Установка требует, как минимум 3-х жильный провод.



термостат комнатный электронный отопление/охлаждение

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
230V		K-800035	1	шт.	84,43
24V		K-800036	1	шт.	84,43

Внимание:

Термостат взаимодействует с сервоприводами с кодом K-800011 и K-800013 посредством клеммной колодки Basic, реализующей опцию отопления и охлаждения, с кодом K-800030 и K-800031.

Установка требует, как минимум 4-х жильный провод.



термостат комнатный биметаллический

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
230V		0.6106	1/25	шт.	21,65
230V / 24V		0.6107	1/25	шт.	24,05

Внимание:

Термостат взаимодействует с сервоприводами код K-800011 и K-800013, посредством клеммных колодок код B2012, B2022, B4012, B4022.

Термостат 0.6106 – 3-х жильный. Термостат 0.6107 - 2-х жильный.



регулятор с еженедельным программатором

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		K-800201	1	шт.	83,11

Внимание:

Регулятор с питанием от батарейки. Установка требует, как минимум 2-х жильный провод.



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

термостат с еженедельным программатором с датчиком температуры пола

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		TH232-AF-230	1	шт.	89,05

Внимание:

Монтаж скрытый. Установка требует, как минимум 3-х жильный провод.



датчик для термостата TH232-AF-230

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		K-800208	1	шт	12,41



клеммная колодка для панельного отопления 230В

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
230V		B2012	1	шт.	87,65
230V с насосным модулем		B2022	1	шт.	125,95

Внимание:

Клеммная колодка служит для подключения сервоприводов, а также термостатов 230 В. Клеммная колодка с насосным модулем дополнительно выключает насос в момент закрытия всех сервоприводов.



клеммная колодка для панельного отопления 24В

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
24V		B4012	1	шт.	87,65
24V с насосным модулем		B4022	1	шт.	125,95

Внимание:

Клеммная колодка служит для подключения сервоприводов, а также термостатов 24 В. Клеммная колодка с насосным модулем дополнительно выключает насос в момент закрытия всех сервоприводов. Клеммная колодка на 24 В не содержит трансформатора.



клеммная колодка для отопления/охлаждения с насосным модулем Basic 230 В (без кабеля питания)

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		K-800030	1	шт.	121,20



клеммная колодка для отопления/охлаждения с насосным модулем Basic 24 В (без трансформатора)

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		K-800031	1	шт.	121,20



трансформатор напряжения 230 В - 24 В к клеммной колодке Basic

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		K-800310	1	шт.	56,52




* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

Smart - элементы автоматики

термостат с ЖК -дисплеем

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
без датчика температуры пола		K-800004	1	шт.	98,65
с датчиком температуры пола		K-800005	1	шт.	122,89



клеммная колодка 230 В с LAN

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
для 4 термостатов и 6 сервоприводов		K-800007	1	шт.	383,62
для 8 термостатов и 12 сервоприводов		K-800009	1	шт.	447,06
для 12 термостатов и 18 сервоприводов		K-800016	1	шт.	534,97



клеммная колодка 24 В с LAN и трансформатором

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
для 4 термостатов и 6 сервоприводов		K-800008	1	шт.	418,20
для 8 термостатов и 12 сервоприводов		K-800010	1	шт.	481,69
для 12 термостатов и 18 сервоприводов		K-800018	1	шт.	570,88



сервопривод 230V

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
нормально закрыт (NC)		K-800011	1	шт.	32,32
нормально открыт (NO)	*	K-800012	1	шт.	36,22



сервопривод 24V

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
нормально закрыт (NC)		K-800013	1	шт.	32,32
нормально открыт (NO)	*	K-800014	1	шт.	36,22



антенна наружная

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		K-800020	1	шт.	199,56

В комплект входит присоединительный кабель 5 м.



ретранслятор сигнала (repeater)

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		K-800022	1	шт.	205,31

Имеет блок питания 230 В.



Регуляторы и дополнительная арматура, инструмент

адаптер для сервопривода

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
адаптер M28×1,5		K-800019	20/160	шт.	1,74

Внимание:

Адаптер M28x1,5 применять для вентилях, монтируемых в распределителях серии 73E, 77E, 71A, 73A, 75A и 77A Системы KAN-therm вместе с сервоприводами K-800011, K-800012, K-800013, K-800014.



адаптер для сервопривода

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
адаптер M30×1,5		K-600702	20/300	шт.	1,74

Внимание:

Адаптер M30x1,5 применять на термостатических вентилях в распределителях серии 73A и 77A, а также на термостатических вентилях в насосных группах K-803002, и распределителях N75A и N75E. Адаптер взаимодействует с сервоприводами с кодами K-800011, K-800012, K-800013, K-800014.



смеситель H 6 Ms четырехходовой 1" с байпасом

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		014001	1	шт.	162,84



смеситель с четырехходовым вентилем - KAN-Bloc T - 60 Delta HE 55 с изоляцией

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		010454	1	шт.	771,06

Внимание:

Изоляция к смесителю в комплекте.



сервопривод SM 4

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		004002	1	шт.	167,72

Внимание:

Сервопривод позволяет осуществить автоматическое управление смесителем с четырехходовым вентилем KAN-Bloc вместе с погодным регулятором, либо с помощью автоматики котла (автоматика котла должна иметь управление дополнительным контуром со смесительным вентилем).



регулятор погодный, предназначенный для монтажа на стене

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		002187N	1	шт.	195,18

Внимание:

Применять для управления смесительной системой, а также смесителем с четырехходовым вентилем - KAN-Bloc вместе с сервоприводом SM4 (код 004002). В комплект с регулятором входит датчик наружной температуры (APS), контактный датчик температуры подачи (VFAS), подсоединительная панель для регулятора (монтаж на стене).



датчик комнатной температуры с удаленным управлением, оснащен LCD-экраном

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
	*	002160N	1	шт.	111,14

Внимание:

Датчик является дополнительным оборудованием для погодного регулятора с кодом 002187N.



термостат для выключения насоса

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
	*	K-801800	1	шт.	52,85



комплект для подпольного отопления: вентиль с термостатической головкой и воздухоотводчик

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
	*	K-801300	1	шт.	108,61



контроллер системы антиобледенения для открытых поверхностей

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
	*	K-802305	1	шт.	385,15

Внимание:

Контроллер обязательно используется с датчиком снега и льда.




датчик снега и льда с кабелем 15 м

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
	*	K-802304	1	шт.	473,88

Внимание:

Датчик снега и льда взаимодействует с контроллером системы антиобледенения для открытых поверхностей, код K-802305.



оснастка (такер) для монтажа шпилек

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
	*	K-200502	1	шт.	255,97



ручной размотчик для клейкой ленты

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
	*	K-200800	1	шт.	14,63



* по специальному заказу - срок реализации до 4 недель | ** поставка по индивидуальному согласованию | *** до исчерпания запасов

размотчик универсальный для труб

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
	*	K-100620	1	шт.	140,74



терморезак TBS

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
	*	K-400300	1	шт.	169,18

Внимание:

Терморезак TBS с наконечником служит для вырезания канавок под трубы Ø16 в дополнительных плитах TBS.



наконечник для терморезака TBS

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
	*	K-400400	1	шт.	84,61



расходомер с термометром

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
G¾"×G¾" L = 8 см	*	K-601501	произв.	шт.	30,31

Внимание:

Применять с целью проверки расхода теплоносителя через контур подпольного отопления. Диапазон измерения 1-4 л/мин, 0-40 °С.



ключ рожково-разрезной для прикручивания соединителей

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
30 мм	*	K-501900		шт.	19,49

Внимание:

Ключ предназначен для монтажа соединителей типа Евроконус G¾".



ножницы для резки труб PE-Xc и PE-RT, а также Platinum Ø12-32

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
	*	0.2125	1/25	шт.	24,11



лезвие для ножниц для резки труб PE-Xc и PE-RT Ø12-32, а также Platinum Ø12-32

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
	*	0.2125-O	1	шт.	3,98



ножницы для резки труб многослойных Ø14-32

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
		RS1435	1/20	шт.	41,40

Внимание:

Можно использовать для резки труб Platinum.



лезвие для ножниц для резки труб многослойных Ø14-32

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
	*	RSM1435	1	шт.	12,72

Внимание:

Можно использовать для резки труб Platinum.



калибратор для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
14	*	KL14	1	шт.	42,11
16		KL16	1	шт.	42,11
20		KL20	1	шт.	42,11
25 / 26		KL26	1	шт.	42,11



калибратор универсальный для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
16 / 20 / 25-26		KL162026	1	шт.	120,76



пружина внутренняя для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
14	*	SW-1410	1	шт.	5,02
16		SW-1612	1	шт.	5,63
20		SW-2016	1	шт.	5,86
25-26		SW-2620	1	шт.	6,60



пружина наружная для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Упаковка	Ед. изм.	Цена €/Ед.
14	*	SZ-1410	1	шт.	5,26
16		SZ-1612	1	шт.	5,99
20		SZ-2016	1	шт.	7,00
25-26		SZ-2620	1	шт.	11,51

