

Ø 12-32 mm



СИСТЕМА **KAN-therm**

Push Push Platinum

Надежность и долговечность
для вашего дома



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

Оглавление

Система KAN-therm Push/Push Platinum	3
Система KAN-therm Push/Push Platinum	4
Система KAN-therm Push	15
Система KAN-therm Push - свинчиваемые соединения	16
Инструмент для соединений Push	22

Система **KAN-therm** Push/Push Platinum

Общая информация

Система PE-RT KAN-therm Push/Push Platinum - это комплексная инсталляционная система, состоящая из полиэтиленовых труб PE-Xc, PE-RT и PE-Xc/Al/PE-HD Platinum, а также фасонных изделий из полимера PPSU или латуни в диапазоне диаметров Ø12-32 мм.

Соединение Push выполняется путем вставки соединителя в расширенный конец трубы, а затем натягивания латунного кольца с помощью ручного или гидравлического пресса. Эта техника не требует дополнительного уплотнения, гарантирует идеальную герметичность и прочность системы.

Система предназначена для внутреннего оборудования холодного и горячего водоснабжения и водяного отопления.

Система KAN-therm Push/Platinum характеризуется рядом достоинств:

- эксплуатационная долговечность свыше 50-ти лет,
- стойкость к «зарастанию» труб котловым камнем,
- нечувствительность к гидравлическим ударам,
- высокая гладкость внутренней поверхности,
- микробиологическая и физиологическая нейтральность в системах питьевого водоснабжения,
- материалы дружелюбны к окружающей среде,
- быстрый и несложный монтаж,
- малый вес,
- возможность замоноличивания соединений в строительных конструкциях,
- эффективная защита от диффузии кислорода,
- единая система фитингов.

Система KAN-therm Push/ Push Platinum

труба многослойная PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum соотв. PN-EN ISO 21003 для системы ц.о., холодного и горячего водоснабжения

ГРУППА: С

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
14×2		0.1420	200/3000	м	2,00
18×2,5		0.1825	200/3000	м	2,59
25×3,5		0.2535	50/750	м	5,54
32×4,4		0.3244	25/375	м	8,23



труба PE-Xc соотв. DIN 16892/93 с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 для системы ц.о., холодного и горячего водоснабжения

ГРУППА: С

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
12×2		0.2144	200/4000	м	1,48
14×2		0.2145	200/4000	м	1,61
18×2		0.2148	200/3000	м	1,85
18×2,5		0.9119	200/3000	м	1,85
25×3,5		0.9127	50/1000	м	3,98
32×4,4		0.9133	25/500	м	6,10



труба PE-Xc соотв. DIN 16892/93 с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 в отрезках для системы ц.о., холодного и горячего водоснабжения

ГРУППА: С

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете.	Ед.	Цена €/Ед.
32×4,4		0.9135	5/50	м	6,10



труба PE-Xc соотв. DIN 16892/93 с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 - в теплоизоляции 6 мм для системы ц.о., холодного и горячего водоснабжения

ГРУППА: С

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете.	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 красная		0.2144-6C	50	м	2,11
12×2 синяя		0.2144-6N	50	м	2,11
14×2 красная		0.2145-6C	50	м	2,42
14×2 синяя		0.2145-6N	50	м	2,42
18×2 красная		0.2148-6C	50	м	2,86
18×2 синяя		0.2148-6N	50	м	2,86
18×2,5 красная		0.9119-6C	50	м	2,86
18×2,5 синяя		0.9119-6N	50	м	2,86




$\lambda = 0,036$ (Вт/мК)

труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 для системы ц.о., холодного и горячего водоснабжения

ГРУППА: С

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете.	Ед.	Цена €/Ед.
12×2		0.2174	200/4000	м	1,10
14×2		0.2175	200/4000	м	1,21
18×2		0.2178	200/3000	м	1,32
18×2,5		0.2177	200/3000	м	1,37
25×3,5		0.9226	50/1000	м	3,28
32×4,4		0.9228	25/500	м	5,89



* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов

**труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726
- в теплоизоляции 6 мм для системы ц.о., холодного и горячего
водоснабжения**

ГРУППА: С

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете.	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 красная		0.2175-6C	50	м	2,09
14×2 синяя		0.2175-6N	50	м	2,09
18×2 красная		0.2178-6C	50	м	2,33
18×2 синяя		0.2178-6N	50	м	2,33
18×2,5 красная		0.2177-6C	50	м	2,33
18×2,5 синяя		0.2177-6N	50	м	2,33
25×3,5 красная	*	0.9226-6C	25	м	4,40
25×3,5 синяя	*	0.9226-6N	25	м	4,40
32×4,4 красная	*	0.9228-6C	25	м	6,86
32×4,4 синяя	*	0.9228-6N	25	м	6,86

* по специальному заказ (поставка в течение 4 недель)



$\lambda = 0,036$ (Вт/мК)

труба защитная гофрированная (пешель) - синяя

ГРУППА: А

Размер	Размер наружный	*	Код арт.	Кол. м. в бухте	Ед.	Цена €/Ед.
12-14	23		1904N	100	бухты	24,00
16-18	25		1900N	50	бухты	13,00
20	28		1906N	50	бухты	14,50
25-26	35		1901N	50	бухты	24,00
32	43		1908N	50	бухты	37,00
40	50		1910N	25	бухты	27,00

Внимание: Применять для холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления в качестве защитной трубы при заливке трубопроводов в бетон.



труба защитная гофрированная (пешель) - красная

ГРУППА: А

Размер	Размер наружный	*	Код арт.	Кол. м. в бухте	Ед.	Цена €/Ед.
12-14	23		1904C	100	бухты	24,00
16-18	25		1900C	50	бухты	13,00
20	28		1906C	50	бухты	14,50
25-26	35		1901C	50	бухты	24,00
32	43		1908C	50	бухты	37,00
40	50		1910C	25	бухты	27,00

Внимание: Применять для холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления в качестве защитной трубы при заливке трубопроводов в бетон.



* по запросу - срок поставки до 4 недель

** по специальному заказу

*** элементы доступны до исчерпания запасов

**трубная теплоизоляция с полимерной защитной пленкой
(толщина изоляции 6 мм)**

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол-во метр. в отрезке	Ед.	Цена €/Ед.
12 красная		OTUC6M12-2	2	м	по запросу
12 синяя		OTUN6M12-2	2	м	по запросу
15 красная		OTUC6M15-2	2	м	0,48
15 синяя		OTUN6M15-2	2	м	0,48
18 красная		OTUC6M18-2	2	м	0,58
18 синяя		OTUN6M18-2	2	м	0,58
22 красная		OTUC6M22-2	2	м	0,64
22 синяя		OTUN6M22-2	2	м	0,64
28 красная		OTUC6M28-2	2	м	0,82
28 синяя		OTUN6M28-2	2	м	0,82
35 красная		OTUC6M35-2	2	м	0,90
35 синяя		OTUN6M35-2	2	м	0,90
12 красная		OTUC6M12	10	м	2,56
12 синяя		OTUN6M12	10	м	2,56
15 красная		OTUC6M15	10	м	2,72
15 синяя		OTUN6M15	10	м	2,72
18 красная		OTUC6M18	10	м	3,14
18 синяя		OTUN6M18	10	м	3,14
22 красная		OTUC6M22	10	м	3,30
22 синяя		OTUN6M22	10	м	3,30
28 красная		OTUC6M28	10	м	3,56
28 синяя		OTUN6M28	10	м	3,56
35 красная		OTUC6M35	10	м	4,36
35 синяя		OTUN6M35	10	м	4,36



кольцо латунное натяжное Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2А		9014.490	50/700	шт.	0,50
14×2А		9006.01	50/700	шт.	0,53
18×2А/18×2,5А		9001.80	50/500	шт.	0,74
25×3,5А		9006.78	20/200	шт.	1,24
32×4,4А		9019.07	10/100	шт.	2,24



Внимание: При монтаже соединителей Push необходимо применять инструмент для монтажа труб с соответствующими вкладышами (имеется возможность закупки или прокат инструмента в отделах фирмы KAN).

соединитель двухсторонний PPSU Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 14×2		9019.23	20/200	шт.	2,27
18×2,5 / 14×2		9019.27	20/200	шт.	2,46
18×2,5 / 18×2,5		9019.26	20/160	шт.	2,80
18×2 / 14×2		9019.25	20/200	шт.	2,35
18×2 / 18×2		9019.24	20/160	шт.	2,80
25×3,5 / 18×2		9019.29	10/100	шт.	3,56
25×3,5 / 18×2,5		9019.30	10/100	шт.	3,72
25×3,5 / 25×3,5		9019.28	10/100	шт.	4,33



* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов

соединитель двухсторонний латунный Push**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 / 12×2		9014.610	50/700	шт.	1,96
14×2 / 12×2		9016.250	50/500	шт.	2,03
14×2 / 14×2	*	9006.06	50/500	шт.	3,72
18×2,5 / 14×2	*	9019.130	20/400	шт.	4,44
18×2,5 / 18×2,5	*	9006.08	20/400	шт.	4,22
18×2 / 14×2	*	9006.060R	20/400	шт.	4,44
18×2 / 18×2	*	9001.86	20/300	шт.	4,22
25×3,5 / 18×2	*	9023.06	20/200	шт.	4,84
25×3,5 / 18×2,5	*	9006.11CN	20/200	шт.	4,84
25×3,5 / 25×3,5	*	9006.10	10/100	шт.	5,39
32×4,4 / 25×3,5		9019.120	5/70	шт.	8,98
32×4,4 / 32×4,4		9019.050	5/60	шт.	9,40

* по специальному заказ (поставка в течение 4 недель)

**соединитель латунный Push - сервисный элемент****ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
18×2 / 18×2,5		9006.12KPL	1/50	шт.	4,12

Внимание:

В комплекте с соединителем идут 2 натяжных кольца KAN-therm Push 18 мм (арт. 9001.80)



тройник PPSU Push
ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 / 12×2 / 12×2		9014.650	20/200	шт.	2,82
14×2 / 12×2 / 12×2		9014.570	20/200	шт.	2,93
14×2 / 12×2 / 14×2		9014.560	20/200	шт.	2,93
14×2 / 14×2 / 14×2		9018.250	10/100	шт.	3,12
14×2 / 18×2 / 14×2		9018.700	10/100	шт.	3,54
18×2,5 / 14×2 / 14×2		9018.730	10/80	шт.	3,25
18×2,5 / 14×2 / 18×2,5		9018.720	10/80	шт.	3,65
18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5		9018.020	10/80	шт.	3,43
18×2,5 / 25×3,5 / 18×2,5		9018.240	5/40	шт.	5,02
18×2 / 14×2 / 14×2		9018.220	10/80	шт.	3,25
18×2 / 14×2 / 18×2		9018.210	10/80	шт.	3,65
18×2 / 18×2 / 18×2		9018.010	10/80	шт.	3,43
18×2 / 25×3,5 / 18×2		9018.230	5/40	шт.	5,39
25×3,5 / 14×2 / 18×2		9018.750	5/40	шт.	4,97
25×3,5 / 14×2 / 18×2,5		9018.760	5/40	шт.	4,97
25×3,5 / 14×2 / 25×3,5		9018.740	5/40	шт.	5,17
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5		9018.070	5/40	шт.	5,39
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5		9018.080	5/40	шт.	5,46
25×3,5 / 18×2 / 18×2		9018.050	5/40	шт.	5,39
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5		9018.060	5/40	шт.	5,46
25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5		9018.030	5/40	шт.	6,58
32×4,4 / 18×2,5 / 25×3,5		9018.510	2/20	шт.	13,81
32×4,4 / 18×2,5 / 32×4,4		9018.530	2/20	шт.	13,81
32×4,4 / 18×2 / 25×3,5		9018.540	2/20	шт.	13,81
32×4,4 / 18×2 / 32×4,4		9018.550	2/20	шт.	13,81
32×4,4 / 25×3,5 / 25×3,5		9018.500	2/20	шт.	13,81
32×4,4 / 25×3,5 / 32×4,4		9018.520	2/20	шт.	13,81
32×4,4 / 32×4,4 / 32×4,4		9018.69	2/20	шт.	13,81



* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов

тройник латунный Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 14×2 / 14×2	**	9006.16B	20/200	шт.	5,41
14×2 / 18×2,5 / 14×2		9013.68	10/120	шт.	3,74
14×2 / 18×2 / 14×2	**	9013.39B	10/150	шт.	6,05
18×2,5 / 12×2 / 12×2		9013.580	10/120	шт.	3,83
18×2,5 / 12×2 / 14×2		9013.660	10/120	шт.	4,12
18×2,5 / 12×2 / 18×2,5		9013.620	10/120	шт.	4,49
18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5	**	9006.18B	10/150	шт.	6,20
18×2 / 12×2 / 12×2		9013.570	10/120	шт.	3,72
18×2 / 12×2 / 14×2		9013.640	10/120	шт.	4,01
18×2 / 12×2 / 18×2		9013.600	10/120	шт.	4,27
18×2 / 14×2 / 14×2	**	9013.10B	10/150	шт.	6,07
18×2 / 14×2 / 18×2	**	9013.11B	10/150	шт.	6,12
18×2 / 18×2 / 14×2		9013.70	10/100	шт.	4,64
18×2 / 18×2 / 18×2	**	9001.79B	10/150	шт.	6,20
18×2 / 25×3,5 / 18×2	**	9013.12B	5/60	шт.	9,95
25×3,5 / 14×2 / 18×2	**	9013.43B	5/60	шт.	8,50
25×3,5 / 14×2 / 25×3,5	**	9013.42B	5/60	шт.	8,69
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5	**	9006.67B	5/60	шт.	8,76
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5	**	9006.66B	5/60	шт.	10,03
25×3,5 / 18×2 / 18×2	**	9006.22B	5/60	шт.	8,76
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	**	9006.21	5/60	шт.	10,03
25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5	**	9006.20B	5/60	шт.	10,19
25×3,5 / 32×4,4 / 25×3,5		9013.72	2/20	шт.	13,60
32×4,4 / 14×2 / 32×4,4		9006.680	2/20	шт.	13,60



отвод PPSU Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 14×2		9018.170	20/300	шт.	2,56
18×2 / 18×2		9018.180	20/160	шт.	3,01
18×2,5 / 18×2,5		9018.190	20/160	шт.	3,01
25×3,5 / 25×3,5		9018.200	5/60	шт.	4,64
32×4,4 / 32×4,4		9018.560	5/30	шт.	11,57



отвод латунный Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 14×2	**	9006.11B	20/400	шт.	5,15
18×2 / 18×2	**	9001.78B	20/160	шт.	5,44
18×2,5 / 18×2,5	**	9006.13B	20/200	шт.	5,44
25×3,5 / 25×3,5	**	9006.15B	10/80	шт.	10,01



тройник латунный обводной Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
18×2 / 18×2 / 18×2		9019.33	1/6	шт.	31,92
18×2 / 14×2 / 14×2		9019.34	1/6	шт.	27,96
18×2 / 14×2 / 18×2		9019.35	1/6	шт.	29,48
14×2 / 14×2 / 18×2		9019.36	1/6	шт.	27,96
14×2 / 14×2 / 14×2		9019.32	1/6	шт.	по запросу



Внимание:
Тройник обводной Push - версия никелированная

* по запросу - срок поставки до 4 недель | ** по специальному заказу | *** элементы доступны до исчерпания запасов

заглушка латунная Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
14×2		9019.40	50/500	шт.	2,62
18×2		9019.41	20/200	шт.	2,69
18×2,5		9019.42	20/200	шт.	2,69
25×3,5		9019.43	10/150	шт.	3,70
32×4,4		9019.44	5/60	шт.	9,59



элемент для подключения к отопительному прибору, из многослойной трубы, $L_{min} = 500$ мм

ГРУППА: А


Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 14×2		9027.160	50	шт.	4,75
16×2 / 18×2		9027.170	50	шт.	4,86
16×2 / 18×2,5		9027.180	50	шт.	4,62



отвод латунный Push, с трубкой Cu Ø15 с кронштейном - элемент никелированный

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 $L_{min} = 210$ мм		9016.230	60	шт.	6,78
12×2 $L_{min} = 300$ мм		9016.110	50	шт.	7,55
12×2 $L_{min} = 750$ мм		9016.27	25	шт.	13,78
14×2 $L_{min} = 210$ мм		9014.450	60	шт.	7,04
14×2 $L_{min} = 300$ мм		9016.000	50	шт.	7,42
14×2 $L_{min} = 750$ мм		9016.010	25	шт.	13,42
18×2 $L_{min} = 210$ мм		9014.470	60	шт.	7,21
18×2 $L_{min} = 300$ мм		9016.580	60	шт.	7,61
18×2 $L_{min} = 750$ мм		9016.590	25	шт.	13,73
18×2,5 $L_{min} = 210$ мм		9015.230	60	шт.	7,21
18×2,5 $L_{min} = 300$ мм		9016.020	60	шт.	7,61
18×2,5 $L_{min} = 750$ мм		9016.030	25	шт.	13,73




Внимание:

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.

отвод латунный Push, спаренный, с трубкой Cu Ø15 с кронштейном - элемент никелированный

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 $L_{min} = 200$ мм		9016.240	20	шт.	14,96
14×2 $L_{min} = 200$ мм		9014.460	20	шт.	15,76
14×2 $L_{min} = 300$ мм		9015.250	15	шт.	17,14
18×2 $L_{min} = 200$ мм		9014.480	20	шт.	15,76
18×2 $L_{min} = 300$ мм		9015.260	15	шт.	17,14
18×2,5 $L_{min} = 200$ мм		9015.240	20	шт.	15,76
18×2,5 $L_{min} = 300$ мм		9015.270	10	шт.	17,14



Внимание:

Трубки (по длине) обрезать с помощью минирезака.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.

тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,

$L_{\min} = 300$ мм


ГРУППА: А

Размер d1/d2	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 / 12×2		9013.49	50	шт.	8,66
14×2 / 14×2		9013.14	50	шт.	7,90
18×2 / 18×2		9001.770	50	шт.	8,40
18×2,5 / 18×2,5		9006.310	50	шт.	8,40
25×3,5 / 25×3,5		9003.700	40	шт.	9,82
32×4,4 / 32×4,4		9019.150	25	шт.	15,10

Внимание:

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,

$L_{\min} = 300$ мм, редукционный


ГРУППА: А

Размер d1/d2	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 12×2 лев.		9013.480	50	шт.	7,90
14×2 / 12×2 прав.		9013.470	50	шт.	7,90
18×2 / 14×2 лев.		9013.16	60	шт.	7,70
18×2 / 14×2 прав.		9013.17	50	шт.	7,70
18×2,5 / 12×2 лев.		9013.560	25	шт.	9,11
18×2,5 / 12×2 прав.		9013.550	25	шт.	9,11
18×2,5 / 14×2 лев.		9013.500	50	шт.	6,97
18×2,5 / 14×2 прав.		9013.510	50	шт.	6,97
25×3,5 / 18×2 лев.		9003.130	40	шт.	9,77
25×3,5 / 18×2 прав.		9003.720	40	шт.	9,77
25×3,5 / 18×2,5 лев.		9013.270	40	шт.	9,77
25×3,5 / 18×2,5 прав.		9013.280	40	шт.	9,77
32×4,4 / 25×3,5 лев.		9019.090	30	шт.	14,52
32×4,4 / 25×3,5 прав.		9019.100	30	шт.	14,52

Внимание:

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,

$L_{\min} = 750$ мм


ГРУППА: А

Размер d1/d2	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 / 12×2		9013.13	25	шт.	15,07
14×2 / 14×2		9013.15	25	шт.	14,52
18×2 / 18×2		9001.830	25	шт.	15,00
18×2,5 / 18×2,5		9006.320	25	шт.	15,00
25×3,5 / 25×3,5		9003.710	15	шт.	16,24
32×4,4 / 32×4,4		9019.160	10	шт.	20,64

Внимание:

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



* по запросу - срок поставки до 4 недель

** по специальному заказу

*** элементы доступны до исчерпания запасов


**тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,
L_{min} = 750 мм, редуционный**

ГРУППА: А

Размер d1/d2	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 12×2 лев.		9013.460	25	шт.	16,02
14×2 / 12×2 прав.		9013.440	25	шт.	16,02
18×2 / 14×2 лев.		9013.18	25	шт.	14,89
18×2 / 14×2 прав.		9013.19	25	шт.	14,89
18×2,5 / 14×2 лев.		9013.520	25	шт.	13,68
18×2,5 / 14×2 прав.		9013.530	25	шт.	13,68
25×3,5 / 18×2 лев.		9003.140	20	шт.	15,92
25×3,5 / 18×2 прав.		9003.730	20	шт.	15,92
25×3,5 / 18×2,5 лев.		9013.290	20	шт.	15,66
25×3,5 / 18×2,5 прав.		9013.300	20	шт.	15,66
32×4,4 / 25×3,5 лев.		9019.110	15	шт.	20,11
32×4,4 / 25×3,5 прав.		9019.140	15	шт.	20,11

Внимание:

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редуционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редуционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редуционный тройник левый. Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



универсальный соединитель на медную трубку

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Ø15 G¾"		9023.10	15/150	шт.	2,40

Внимание:

Универсальный соединитель позволяет подключить металлические трубы (медные, медные никелированные, трубы Систем KAN-therm Steel и Inox) диаметром 15 мм. Новая конструкция позволяет многократное использование соединителя.



гайка и втулка зажимная для медной трубки

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Ø15 G¾"		K-609010	20/300	шт.	1,48

Внимание:

Гайка и втулка применяются с ниппелями и фасонными изделиями для конусных соединений.



конусный соединитель на медную трубку G¾"

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Ø15 G¾"		9023.08	15/150	шт.	2,27

Внимание:

Применяется с фасонными изделиями с резьбой наружной для конусных соединений труб и с агрегатными вентилями.



обжим на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G¾"		729202W	20/300	шт.	1,56

Внимание:

Обжим используется с корпусом соединителя производства KAN, термостатическими вентилями фирм Honeywell, Herz, Danfoss, а также с некоторыми фасонными изделиями для конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G1/2".



корпус соединителя, версия никелированная

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G½"×G½"		9001.35	20/300	шт.	2,16

Внимание:

Корпус соединителя вместе с обжимом на медную трубку Cu Ø15 служит для подключения отопительного прибора типа VK (нижнее подключение) с медной трубкой Ø15. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конусной (например, R½").



заглушка на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Ø15		9016.34	10/150	шт.	3,78
Ø15 (спаренная)		9016.35	2/50	шт.	12,30

Внимание:

По специальному заказу .

1. Заглушка для испытаний на давление (элементы многократного использования).
2. Заглушка спаренная служит для позиционирования подключения с шагом 50 мм, например, отопительного прибора типа VK.



соединитель латунный Push с манжетой с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9014.580	10/150	шт.	2,75
14×2 G½"		9006.37K	10/150	шт.	3,14
18×2 G½"		9006.89K	10/150	шт.	3,67
18×2,5 G½"		9006.39K	10/150	шт.	3,67
18×2,5 G¾"		9006.90K	10/150	шт.	4,07
25×3,5 G½"		9014.98	10/100	шт.	4,67
25×3,5 G¾"		9014.220	10/100	шт.	5,12
25×3,5 G1"		9014.200	5/70	шт.	5,83
32×4,4 G1"		9019.030	5/50	шт.	9,98



соединитель PPSU Push, с манжетой, с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 G½"		9019.47	10/120	шт.	3,22
18×2 G½"		9019.31	10/120	шт.	3,46
18×2,5 G½"		9019.46	10/120	шт.	3,46

Внимание:

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр. G1/2") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр. R1/2").



соединитель латунный Push, с манжетой с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9014.590	10/150	шт.	3,19
14×2 G½"		9014.270	10/150	шт.	3,67
18×2 G½"		9014.280	10/150	шт.	3,98
18×2,5 G½"		9014.290	10/150	шт.	3,98
18×2,5 G¾"		9014.380	10/120	шт.	4,54
25×3,5 G½"		9014.400	10/100	шт.	5,33
25×3,5 G¾"		9014.300	5/70	шт.	5,89
32×4,4 G1"		9019.040	5/50	шт.	10,56

Внимание: Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр. G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр. R½").



* по запросу - срок поставки до 4 недель

** по специальному заказу

*** элементы доступны до исчерпания запасов

отвод латунный Push, с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 15Cu - G½"		9029.12	20/200	шт.	4,51
18×2 / 15Cu - G½"		9006.65B	20/200	шт.	5,70
18×2,5 / 15Cu - G½"		9029.11	20/200	шт.	5,70

Внимание:

Отвод Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов:
- гайка и втулка зажимная на медную трубку G½" код K-609010.



отвод фиксируемый из PPSU Push (водорозетка), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9017.340	5/60	шт.	4,91
14×2 G½"		9017.000	5/60	шт.	5,39
18×2 G½"		9017.010	5/60	шт.	5,68
18×2,5 G½"		9017.020	5/60	шт.	5,68

Внимание:

Отвод фиксируемый продается в комплекте с гайкой М8 и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях из PPSU нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").



отвод латунный фиксируемый Push (водорозетка), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 G½" (K)		9017.030	5/70	шт.	6,42
18×2 G½" (K)		9017.040	5/70	шт.	6,47
18×2 G½" (D)		9017.060	5/60	шт.	9,59
18×2,5 G½" (K)		9017.050	5/70	шт.	6,47
18×2,5 G½" (D)		9017.070	5/60	шт.	9,59

(K) вер. укороченная: a = 41 мм; b = 20 мм


(D) вер. удлиненная: a = 52,5 мм; b = 31,5 мм

Внимание:

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках). Отвод фиксируемый может быть использован и в системе центрального отопления при подключении отопительного прибора к выходам из стены (подводка трубопроводов в борозде) с помощью углового вентиля. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



отвод латунный фиксируемый угловой Push (водорозетка), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
18×2 / 18×2 G½"	*	9017.080	5/60	шт.	10,01
18×2,5 / 18×2,5 G½"		9017.090	5/60	шт.	10,01

Внимание:

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках).

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр. R½").

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



* по запросу - срок поставки до 4 недель

** по специальному заказу

*** элементы доступны до исчерпания запасов

Система KAN-therm Push

отвод фиксируемый с ушками

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
25×3,5 G¾"		9017.350	2/30	шт.	12,25



заглушка полимерная для проверки герметичности, короткая - сервисный элемент

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G½"		6095.33	20/300	шт.	0,29



Внимание:

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring). Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.

тройник латунный Push, с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Ø18×2/15Cu - G½"		9006.64B	10/120	шт.	5,44



Внимание:

Тройник Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов:
- гайка и втулка зажимная на медную трубку Ø15 G½, код K-609010.

плитка монтажная - полимерная

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
одинарная		6090.050	20/200	шт.	0,90
двойная (L=150 мм)		6090.060	10/70	шт.	1,43
двойная (L=80 мм)		6090.070	20/120	шт.	1,27
двойная (L=50 мм)		6090.080	15/150	шт.	1,21



Внимание:

Позволяет крепить к стене отводы и тройники фиксируемые (водорозетки).

плитка монтажная с выступом

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
двойная (L=50, 80, 150 мм)		6090.09	120	шт.	4,51
двойная (L=50 мм)		6090.10	150	шт.	3,04



Внимание:

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring). Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.

* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

Система KAN-therm Push - свинчиваемые соединения

соединитель латунный свинчиваемый с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9014.23	10/150	шт.	2,93
14×2 G½"		9006.42	10/150	шт.	2,95
16×2 G½"		9006.43	10/150	шт.	2,95
18×2 G½"		9001.94	10/150	шт.	2,86
18×2,5 G½"		9006.44	10/150	шт.	2,86
25×3,5 G½"		9014.310	10/80	шт.	5,46
25×3,5 G¾"		9001.90	10/80	шт.	5,33
32×4,4 G1"	**	9019.000	5/30	шт.	12,28

Внимание:

Можно соединять с фасонными изделиями общего назначения.



соединитель латунный свинчиваемый с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9014.320	10/150	шт.	3,38
14×2 G½"		9014.330	10/150	шт.	3,38
16×2 G½"		9014.340	10/150	шт.	3,43
18×2 G½"		9014.350	10/150	шт.	3,67
18×2,5 G½"		9014.360	10/150	шт.	3,67
25×3,5 G½"		9014.370	10/80	шт.	5,57
32×4,4 G1"	*	9019.010	5/30	шт.	12,28

Внимание:

Можно соединять с фасонными изделиями общего назначения. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, R½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R½").



соединитель латунный свинчиваемый с резьбой наружной для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 G½"		9007.42	10/150	шт.	3,43
18×2,5 G½"		9007.44	10/150	шт.	3,48



соединитель латунный двухсторонний свинчиваемый

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2		9014.16	10/120	шт.	5,92
14×2		9014.13	10/120	шт.	5,94
16×2		9014.14	10/150	шт.	5,99
18×2		981	10/120	шт.	6,34
18×2,5		9014.17	10/120	шт.	6,55
25×3,5	*	9014.19	5/60	шт.	9,82
32×4,4	*	9019.02	2/30	шт.	15,60

Внимание:

Соединитель применяется для ремонта (повреждение трубы напр. при сверлении), а также для соединения длинных отрезков труб.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

кольцо разрезанное - сервисный элемент для свинчиваемых соединений

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12	*	9012.913	100/1000	шт.	0,50
14	*	9006.95	100/1000	шт.	0,58
16	*	9006.97	100/1000	шт.	0,58
18	*	9001.96	100/1000	шт.	0,64
25	*	9001.92	50/500	шт.	0,71

Внимание:

Применяется со свинчиваемыми соединителями.



соединитель конусный для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 G¾"		9004.16	15/150	шт.	3,96
18×2,5 G¾"		9004.24	15/150	шт.	4,04

Внимание:

Соединитель конусный позволяет выполнять соединение коллектора с ниппелями, а также с фасонными изделиями для конусных соединителей.



соединитель конусный для труб PE-RT и PE-Xc

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9012.91	15/300	шт.	2,72
12×2 G¾"		9012.92	15/150	шт.	2,93
14×2 G½"		9003.47	15/300	шт.	3,25
14×2 G¾"		9006.56	15/150	шт.	3,41
18×2 G¾"		9006.59	15/150	шт.	3,46
18×2,5 G¾"		9006.48	15/150	шт.	3,46
25×3,5 G1"		9003.67	10/80	шт.	6,16

Внимание:

Соединитель конусный позволяет выполнять соединение коллектора с ниппелями, а также с фасонными изделиями для конусных соединителей.



трубка медная Ø15 никелированная типа L

ГРУППА: SCA

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Трубка медная Ø15 мм никелированная типа L 90x125 мм		11715L		шт.	3,24
Трубка медная Ø15 мм никелированная типа L 90x600 мм		11716L		шт.	6,72
Трубка медная Ø15 мм никелированная типа L 90x1000 мм		11717L		шт.	10,19
Трубка медная Ø15 мм никелированная типа L 100x150 мм		9001.65L		шт.	5,59
Трубка медная Ø15 мм никелированная типа L 100x750 мм		9001.64L		шт.	14,36



соединительные фасонные изделия (тройник обходной фиксируемый G¾" и тройник обычный фиксируемый G¾" с зажимами на медную трубку Ø15)

ГРУППА: SCA

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Корпус тройника обходной фиксируемый G¾"x15 мм (Cu)		900376N		шт.	6,95
Тройник обходной фиксируемый G¾"x15 мм (Cu)		900380N		шт.	3,58

* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

KAN-therm короб тип N**ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		70001		шт.	4,99
серый		70002		шт.	5,50
светлый дуб		70003		шт.	6,01
бук		70005		шт.	4,57

**KAN-therm короб тип T****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
светлый дуб		71003		шт.	71003

**KAN-therm фиксатор для короба тип N и T****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
для труб до D20 мм		72001		шт.	1,37
для труб до D20 мм BASIC		72001N		шт.	0,73

**KAN-therm внутренний угол тип N****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		70031		шт.	2,03
серый		70032		шт.	2,17
светлый дуб		70033		шт.	4,09
бук		70035		шт.	4,10

**KAN-therm внешний угол тип N****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		70015		шт.	1,96
серый		70016		шт.	2,09
светлый дуб		70017		шт.	4,09
бук		70019		шт.	4,09

**KAN-therm внешний угол тип T****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		71015		шт.	2,53
светлый дуб		71017		шт.	4,10

**KAN-therm внутренний угол тип T****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		71031		шт.	2,53
светлый дуб		71033		шт.	4,10



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

KAN-therm разъем тип N**ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		70075		шт.	1,15
серый		70075		шт.	1,15
светлый дуб		70077		шт.	1,80
бук		70079		шт.	1,60

**KAN-therm разъем тип Т****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		71075		шт.	1,52
светлый дуб		71077		шт.	2,33

**KAN-therm крышка тип N левая****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		70045		шт.	1,34
серый		70046		шт.	1,61
светлый дуб		70047		шт.	2,51
бук		70049		шт.	2,03

**KAN-therm крышка тип N правая****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белая		70061		шт.	1,37
серая		70062		шт.	1,61
светлый дуб		70063		шт.	2,51
бук		70065		шт.	2,03

**KAN-therm крышка тип Т левая****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белая		71045			1,88
светлый дуб		71047			2,87

**KAN-therm крышка тип Т правая****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белая		71061			1,88
светлый дуб		71063			2,87

**KAN-therm защитная насадка****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белая		72011		шт.	0,59
серая		72012		шт.	0,59
светло-коричневая		72013		шт.	0,58

* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

крюк пластмассовый для труб одинарный

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-20/12-26 (L=48 мм, Ø8 мм)		0.8048	100/5000	шт.	0,13
12-20/12-26 (L=77 мм, Ø8 мм)		8051	100/4000	шт.	0,16
12-20/12-26 (L=100 мм, Ø10 мм)		8053	100/3000	шт.	0,16
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)		1851N	200/1600	шт.	0,16
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)		1851W	100/4000	шт.	0,16

Внимание:

В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



крюк пластмассовый для труб двойной

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-20/12-26 (L=48 мм, Ø8 мм)		0.8049	100/3000	шт.	0,16
12-20/12-26 (L=77 мм, Ø8 мм)		8052	100/2400	шт.	0,16
12-20/12-26 (L=100 мм, Ø10 мм)		8054	100/2000	шт.	0,18
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)		1951N	200/800	шт.	0,18
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)		1951W	100/2000	шт.	0,18

Внимание:

В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



кронштейн с дюбелем для крепления труб

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16-18 одинарный	*	1730	100	шт.	0,18
16-18 двойной	*	1630U	100	шт.	0,29

Внимание:

Кронштейны для крепления труб, проложенных без гофрированной трубы „пещель“.



розетка Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
одинарная		2215	100	шт.	0,26
двойная		2220	50	шт.	1,01

Внимание:

Применять как элемент, маскирующий трубы, выходящие из толщи пола.



кронштейн для крепления трубы

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-18/16-26		276	50/1000	шт.	0,40
16-32/25-40		278	40/800	шт.	0,55

Внимание:

Применять с целью правильного крепления трубы вместе с „пещелем“ к полу.



дуга пластмассовая - проводник трубы

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
- /14-18		8058	50/200	шт.	0,82
12-14/20		8059	80	шт.	1,08
12-18/25		8060	80	шт.	1,14



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

дуга оцинкованная - проводник трубы в „пешеле”**ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
25-26		265	50	шт.	2,90
12-18		267	120	шт.	1,82

**колено пластмассовое****ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14-18		8008	100	шт.	1,21

**Внимание:**

Применять в случае непосредственной подводки полимерной трубы к отопительному прибору (заливается бетоном).

насадка пластмассовая на трубу**ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14-18		0.8050	100	шт.	0,92

Внимание:

Применять как защитный или маскирующий элемент при подводке трубой PE-Xs или PE-RT непосредственно к отопительному прибору.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

Инструмент для соединений Push

комплект - расширитель и пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPR-PUSHAK	1	шт.	4959,26

Внимание:

В состав комплекта KPPR-PUSHAK входит:

- Пресс аккумуляторный AAP102 - код: KPPR-PUSHAK1 - 1 шт.
- Расширитель аккумуляторный AXI10 - код: KPPR-PUSHAK2 - 1 шт.
- Аккумулятор 9,6V 3,0 Ah (стандартный) - код: 41574-50 - 2 шт.
- Зарядное устройство - код: 17047-50 - 2 шт.
- Чемодан - код: 4313301-302 - 1 шт.
- Футляр для вкладышей к прессу - код: 38530-50 - 1 шт.
- Вкладыши для пресса (для тройников и отводов Push PPSU) - код: 12×2 - PT8471, 14×2 - PT8469, 18×2 (18×2,5) - PT8468, 25×3,5 - PT8467 (по 1 шт.).
- Вкладыши для пресса (для колец и латунных соединителей Push) - код: 12×2 - P8471, 14×2 - P8469, 18×2 (18×2,5) - P8468, 32×4,4 (PPSU) - P8467 (по 2 шт.).
- Головки расширителя - код: 12×2 - Z-P12N, 14×2 - Z-P14N, 18×2 - Z-P18N, 18×2,5 - Z-P185N, 25×3,5 - Z-P25N, 32×4,4 - P32N (по 1 шт.)

- только для труб PE-RT и PE-Xc

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм)



комплект - пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		AAP102KPL	1	шт.	по запросу

Внимание:

В состав комплекта AAP102 KPL входит:

- Пресс аккумуляторный AAP102 - код: KPPR-PUSHAK1 - 1 шт.
- Аккумулятор 9,6V 3,0 Ah (стандартный + запасной) - код: 41574-50 - 2 шт.
- Зарядное устройство - код: 17047-50 - 1 шт.
- Чемодан - код: 4313301-302 - 1 шт.
- Футляр для вкладышей к прессу - код: 38530-50 - 1 шт.
- Вкладыши для пресса (для тройников и отводов Push PPSU) - код: 12×2 - PT8471, 14×2 - PT8469, 18×2 (18×2,5) - PT8468, 25×3,5 - PT8467 (по 1 шт.).
- Вкладыши для пресса (для колец и латунных соединителей Push) - код: 12×2 - P8471, 14×2 - P8469, 18×2 (18×2,5) - P8468, 32×4,4 (PPSU) - P8467 (по 2 шт.).

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



комплект - расширитель аккумуляторный для труб PE-Xc и PE-RT Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		AXI102KPL	1	шт.	по запросу

Внимание:

В состав комплекта AXI102 KPL входит:

- Расширитель аккумуляторный AXI102 - код: KPPR-PUSHAK2 - 1 шт.
- Аккумулятор 9,6V 3,0 Ah (стандартный + запасной) - код: 41574-50 - 2 шт.
- Зарядное устройство - код: 17047-50 - 1 шт.
- Чемодан - код: 4313301-302 - 1 шт.
- Головки для расширителя - код: 12×2 - Z-P12N, 14×2 - Z-P14N, 18×2 - P18N, 18×2,5 - Z-P185N, 25×3,5 - Z-P25N, 32×4,4 - Z-P32N (по 1 шт.).

- только для труб PE-RT и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм)



пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		AAP1022BAT	1	шт.	по запросу

Внимание:

В состав AAP102 2BAT входит:

- Пресс аккумуляторный AAP102 - код KPPR-PUSHAK1 - 1 шт.
- Аккумулятор 9,6V 3,0 Ah (стандартный + запасной) - код 41574-50 - 2 шт.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

расширитель аккумуляторный Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		AXI1022BAT	1	шт.	по запросу

Внимание:

В состав AXI102 2BAT входит:

- Расширитель аккумуляторный AXI102 - код KPPR-PUSHAК2 - 1 шт.
- Аккумулятор 9,6V 3,0 Ah (стандартный + запасной) - код 41574-50 - 2 шт.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



зарядное устройство CLi 12

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		17662-50	1	шт.	194,70

Внимание:

Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 9,6V 3,0Ah (арт. 41574-50)



комплект - инструмент гидравлический с ножным приводом

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPN-PUSH	1	кpl.	2071,03

Внимание:

Комплект KPPN-PUSH состоит из элементов со следующими кодами: PN01, PT8471, PT8469, PT8468, PT8467, P8471 (2 шт.), P8469 (2 шт.), P8468 (2 шт.), P8467 (2 шт.), 84550N, Z-P12N, Z-P14N, Z-P18N, Z-P185N, Z-P25N, Z-P32N, 002.001.003, 0.2125.

Внимание:

Головки расширителя только для труб PE-RT и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм).



инструмент гидравлический с ножным приводом Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	**	PN01	1	шт.	1568,95

Внимание:

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм).



комплект - пресс ручной с цепной передачей

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPR-PUSH	1	кpl.	1416,73

Внимание:

Комплект KPPR-PUSH состоит из элементов со следующими кодами: PR01/N, MZH1418- комплект, MZH2532-комплект, PT8471, PT8469, PT8468, PT8467, P8471 (2 шт.), P8469 (2 шт.), P8468 (2 шт.), P8467 (2 шт.), 84550N, Z-P12N, Z-P14N, Z-P18N, Z-P185N, Z-P25N, Z-P32N, 002.001.002, 0.2125.

Внимание:

Головки расширителя только для труб PE-RT и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм).



комплект- пресс инструмент ручной с цепной передачей Push Platinum

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPR-PLAT	1	кpl.	1416,73

Внимание:

Комплект KPPR-PUSH состоит из элементов со следующими кодами: PR01/N, MZH1418- комплект, MZH2532-комплект, PT8469, PT8468, PT8467, P8469 (2 шт.), P8468 (2 шт.), P8467 (2 шт.), 84550N, Z-P14PLAT, Z-P185PLAT, Z-P25PLAT, Z-P32PLAT, 002.001.002

Внимание:

Головки расширителя только для труб Push Platinum

Применяется для диапазона диаметров: Push Platinum (14-32 мм).



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

пресс ручной с цепной передачей

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	PR01/N	1	шт.	306,59

Внимание:

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



комплект щек

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
2-18 (комплект - 2 шт.)	*	MZH1418	1	кpl.	158,18
25-32 (комплект - 2 шт.)	*	MZH2532	1	кpl.	158,18

Внимание:

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



вкладыш для фасонных изделий PPSU Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2	*	PT8471	1	шт.	14,04
14×2	*	PT8469	1	шт.	14,04
18×2 (18×2,5)	*	PT8468	1	шт.	14,04
25×3,5	*	PT8467	1	шт.	14,04

Внимание:

Используются с гидравлическим прессом с ножным приводом, ручным механическим прессом, а также с электрогидравлическим прессом. При монтаже отводов и тройников Push, выполненных из PPSU, со стороны фасонного изделия использовать только вкладыши со следующими кодами:

- PT 8471 для диаметра 12 (вкладыш черный),
- PT 8469 для диаметра 14 (вкладыш черный),
- PT 8468 для диаметра 18 (вкладыш черный),
- PT 8467 для диаметра 25 (вкладыш черный),
- P 8467 для диаметра 32 (вкладыш никелированный).

Ни в коем случае нельзя использовать вкладыши фасонные, т.е. вкладыши для тройников и отводов латунных Push P8465, P8464, P8463 и фиксируемых P8470.



вкладыш для латунных фасонных изделий Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2	*	P8471	1	шт.	14,04
14×2	*	P8469	1	шт.	14,04
18×2 (18×2,5)	*	P8468	1	шт.	14,04
25×3,5 (32×4,4 PPSU)	*	P8467	1	шт.	14,04



вкладыш фасонный для латунных тройников и отводов Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2	*	P8465	1	шт.	17,34
18×2 (18×2,5)	*	P8463	1	шт.	17,34
25×3,5 (32×4,4)	*	P8464	1	шт.	17,34



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

вкладыш для фиксируемых отводов и тройников Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
18×2	*	P8470	1	шт.	14,76



пружина наружная для многослойных труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14	*	SZ-1410	1	шт.	5,26
18		SZ-1814	1	шт.	6,62
25		SZ-2620	1	шт.	11,51



расширитель ручной

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	84550N	1	шт.	128,44

Внимание:

смазку необходимо применять для расширителя 84550N



смазка для расширителя

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		smar	1	шт.	1,43



головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2		Z-P14PLAT	1	шт.	59,69
18×2,5		Z-P185PLAT	1	шт.	59,69
25×3,5		Z-P25PLAT	1	шт.	59,69
32×4,4		Z-P32PLAT	1	шт.	59,69

Внимание:

Вышеприведенные головки не входят в стандартный комплект инструмента для монтажа Системы KAN-therm Push. В случае монтажа Системы KAN-therm Push Platinum необходимо самостоятельно доукомплектовывать инструмент вышеприведенными элементами.



головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2		Z-P12N	1	шт.	52,54
14×2		Z-P14N	1	шт.	52,54
18×2		Z-P18N	1	шт.	52,54
18×2,5		Z-P185N	1	шт.	52,54
25×3,5		Z-P25N	1	шт.	52,54
32×4,4		Z-P32N	1	шт.	52,54

Внимание:

Не применять для монтажа Системы KAN-therm Push Platinum.



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов

чемодан для комплекта инструмента гидравлического с ножным приводом

ГРУППА: К

*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
*	002.001.003	1	шт.	119,57

Внимание:

Применяется для хранения следующего инструмента: инструмент гидравлический с ножным приводом, код PN01, вкладыши для инструмента (пресса), расширитель для труб, код 84550, головка расширителя, ножницы для резки труб PE-Xs и PE-RT, код 0.2125.



чемодан для комплекта инструмента ручного с цепной передачей

ГРУППА: К

*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
*	002.001.002	1	шт.	82,21

Внимание:

Применяется для хранения следующего инструмента: инструмент ручной с цепной передачей, код PR01/N, вкладыши для пресса, расширитель для труб код 84550, головка расширителя, ножницы для резки труб, код 0.2125.



ножницы для резки труб PE-Xs и PE-RT Ø12-32

ГРУППА: К

*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
*	0.2125	1/25	шт.	24,11



труборез роликовый 4-16 мм для медной трубки Ø15 Cu

ГРУППА: К

*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
*	210416	1	шт.	28,56



* по запросу-срок поставки до 4 недель

** по индивидуальному согласованию

*** до исчерпания запасов